TACHUELA BARDOLINE

Descripción y Aplicación

La TACHUELA BARDOLINE es una punta de acero, empleado para la fijación de la tégola asfáltica BARDOLINE sobre forjados de hormigón y madera a golpe de martillo.

Características técnicas

Propiedades	Unidades
Longitud	25 mm
Cabeza	Plana
Diámetro cabeza Ø	5 mm
Diámetro base Ø	3,9 mm
Materia	Acero galvanizado
Recubrimientro punta	Acero zincado

Embalaje

Bolsa 400 Ud.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa de la luz, a una temperatura entre 5 y 45°C

Instalación







onduline.es

Onduline Materiales de Construcción, S.A.U. Pol. Industrial El Campillo Fase 2 P12

Tlf. Dpto. Comercial 946 36 94 44 Tlf. Dpto. Técnico 946 36 18 65 tencnico@onduline.es

An **Ondura** Group Company





Esta FT se elaboró en base a la información actualmente disponible. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor/distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las reglamentaciones. Es responsabilidad del consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor/distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.